



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

(Минстрой Дагестана)

367015, Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. № 58

тел.: (8722) 56-46-46

сайт: www.minstroy.e-dag.ru
эл.почта: minstroj@e-dag.ru

**СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

Об отказе в согласовании проекта генерального плана муниципального образования «сельсовет Александрийский» Кизлярского района Республики Дагестан

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования и подготовки заключений на них, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 21.09.2021 № 240 (далее – Положение, Постановление № 240), уполномоченный орган исполнительной власти Республики Дагестан рассмотрел проект генерального плана муниципального образования «сельсовет Александрийский» Кизлярского района Республики Дагестан (далее – Проект генерального плана) в составе материалов, поступивших в личный кабинет Правительства Республики Дагестан в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП). Карточка согласования проекта УИН № 826274100201030509202506051.

В соответствии с пунктом 61 Положения проект генерального плана направлен в отраслевые органы исполнительной власти Республики Дагестан для рассмотрения и подготовки заключений в рамках компетенции (письмо от 17.06.2025 № 11-08.1-10165/25).

Комитетом по лесному хозяйству Республики Дагестан (письмо от 18.06.2025 № 22-ВА-03-2174/25), представлено заключение об отказе в согласовании проекта генерального плана с указанием замечаний по предмету согласования, предусмотренному в пункте 1 части 1 статьи 25 Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ). Материалы генерального плана подлежат доработке в части устранения замечаний Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан.

Исполнитель: Г.М. Магомедов
8(8722)56-46-46
(доб. 5204)

Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан (письмо от 25.06.2025 №ХД-01/8176), Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан (письмо от 30.06.2025 № 03-04/01-03-4454/25) представлены заключения об отказе в согласовании проекта генерального плана с указанием замечаний по предмету согласования, предусмотренному в пункте 2 части 2 статьи 25 ГрК РФ.

Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан (письмо от 19.06.2025 № 48-08/2026/25), Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (письмо от 27.06.2025 № 15-06/2-4368/25), Министерством энергетики и тарифов Республики Дагестан (письмо от 27.06.2025 №45-02.1-4023/25), Министерством цифрового развития Республики Дагестан (письмо от 18.06.2025 № 09-02/2-3118/25), представлены замечания и предложения, не относящиеся к предмету согласования, установленному частью 2 статьи 25 ГрК РФ. Замечания отраслевых органов, не относящиеся к предмету согласования в соответствии с абзацем 3 пункта 66 Положения рекомендуются к устранению и учету до утверждения проекта генерального плана.

Заключения о согласовании проекта генерального плана получены от Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан (письмо от 18.06.2025 № 1563/25), Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан (письмо от 20.06.2025 № 02/3071-08/25), Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (письмо от 20.06.2025 №12-02-02-14-3792/25).

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан позиция по Проекту генерального плана не представлена.

Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Дагестан, рассмотрев проект генерального плана в соответствии с пунктом 9 Положения, выявил замечания к проекту генерального плана относящиеся к предмету согласования, предусмотренному частью 2 статьи 25 ГрК РФ, а также замечания, не относящиеся к предмету согласования.

В связи с несоответствием представленного генерального плана обязательным требованиям к составу и содержанию проектов генеральных планов, предусмотренным статьей 23 ГрК РФ проект генерального плана, согласно внесенным изменениям в постановление Правительства Республики Дагестан от 7.08.2024 № 240, отклоняется и возвращается на доработку.

Дополнительные замечания Уполномоченного органа, не относящиеся к предмету согласования, предусмотренному в части 2 статьи 25 ГрК РФ, в настоящем сводном заключении не приводятся. Процедура согласования проекта считается несостоявшейся.


Таким образом, проект генерального плана для рассмотрения и согласования Правительством Республики Дагестан подлежит приведению в соответствие с требованиями ГрК РФ и технических регламентов.

Проект генерального плана необходимо снять с публикации ФГИС ТП путем направления обращения в адрес Минэкономразвития РФ. После снятия с публикации в ФГИС ТП, проект генерального плана необходимо доработать и повторно направить на согласование в установленном порядке.

На основании изложенного, руководствуясь ГрК РФ и постановлением Правительства Республики Дагестан от 21.09.2021 № 240 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования и подготовки заключений на них», проект генерального плана сельского поселения «сельсовет Александрийский» Кизлярского района Республики Дагестан в составе материалов, поступивших в личный кабинет Правительства Республики Дагестан в ФГИС ТП (карточка согласования проекта УИН 826274100201030509202506051), рассмотреть не представляется возможным Правительством Республики Дагестан.

Приложение: Позиция отраслевых органов на 16 листах в 1 экз.

Министр



Б. М. Уллаев



**КОМИТЕТ
ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367010 Россия, г. Махачкала, ул. Гагарина, 51
тел.: 62-69-42. факс: 62-18-34
e-mail: dagleshoz@e-dag.ru

**Министерство строительства,
архитектуры и ЖКХ Республики
Дагестан (Минстрой РД)**

Заместителю министра

Ш. М. Мирзаханову

18.06.2025 № 22-ВА-03-2174/25

Уважаемый Шамиль Магомедбегович!

Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан на Ваше обращение по согласованию проекта документа территориального планирования и материалов по его обоснованию: Генеральный план муниципального образования «сельсовет Александрийский» Кизлярского района Республики Дагестан, карточка согласования проекта № 826274100201030509202506051, на предмет пересечения земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения с землями лесного фонда, отвечает, что не согласовывает генеральный план.

При изучении Сведений, предусмотренных п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса, представленные на сайте ФГИС ТП, выявлено несоответствие представленным координатам поворотных точек границ н.п. Сангиши и Александрийский и фактическому местоположению населенных пунктов на публичной кадастровой карте Росреестра.

Приложение: схема несоответствия местоположения населенных пунктов – 1 л.

**Председатель
Комитета по лесному
хозяйству РД**


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A73D176C1537288E028F8E7A05AD4147
Абдулхамидов Вагаб Магомедович
Действителен с 22.05.2024 по 15.08.2025

В.М. Абдулхамидов

Исполнитель: Э.М. Шугаибов

н.п. Александрийский по факту местоположения



н.п. Александрийский по предоставленным координатам





**МИНИСТЕРСТВО
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ
ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНИМУЩЕСТВО ДАГЕСТАНА)**

367000, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 5
Тел. (8722) 67-20-87 Факс (8722) 68-06-91
Email: mio.estate@e-dag.ru

25.06.2025 № ХД-01/8176

Рассмотрение проекта документа
На № 11-08.1-10165/25 от 17 июня 2025 года

Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Дагестан

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан, рассмотрев проект генерального плана муниципального образования «сельсовет Александрийский» Кизлярского района Республики Дагестан, размещенный в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования, согласно карточке согласования проекта № 826274100201030509202506051 сообщает, что по результатам анализа материалов согласительной комиссии по проекту генерального плана, согласование проекта генерального плана по предмету согласования, предусмотренному в ч.2 ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не представляется возможным по следующим обстоятельствам.


В материалах генерального плана, в нарушении пункта 7 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не приведен исчерпывающий перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, входящего состав поселения, или исключаются из ее границы, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

В материалах по обоснованию в текстовой части не приведены цели и обоснования перевода земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

С учетом изложенного, Минимущество Дагестана рекомендует устранить вышеуказанные замечания и направить на согласование повторно.

И.о. министра



Х.Б. Джанаев



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минприроды РД)**

367000, РД, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 73; e-mail: minprirodi@e-dag.ru т. (8722) 671240, 672957

№ 27.06.2025 № 15-06/2-4368/25

**Министерство строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан**

367015, Республика Дагестан, город Махачкала, проспект Имама
Шамиля, дом 58

На № 11-08.1-10165/25 от 17.06.2025 г.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан рассмотрев проект генерального плана муниципального образования «сельсовет Александрийский» Кизлярского района Республики Дагестан, карточка согласования №826274100201030509202506051, сообщает.

Подраздел 2.9.5 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения» предлагаем изложить в следующей редакции:

«В соответствии с ч. 2 ст. 43 Водного кодекса Российской Федерации, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должен иметь установленные границы зон санитарной охраны (ЗСО).

Генеральным планом рекомендуется разработка проекта ЗСО и утверждение в установленном порядке границ трех поясов ЗСО поверхностных и подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

ЗСО организуются на всех водопроводах, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

А.А. Асхабова
+7 (8722)51-72-56

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;
- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;
- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

• в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3—5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.»

В подразделе «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения» отразить все ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные главой III «Основные мероприятия на территории ЗСО» СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В материалах по обоснованию в текстовой форме в подразделе 2.9.4. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» отразить все ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии со статьями 65 и 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (стр. 58-59).

Перечень зон подтопления дополнить сведениями о границе зоны сильного подтопления (реестровый номер 05:02-6.699, стр. 69).

Кроме того, в геоинформационной подсистеме ФГИС ТП необходимо отразить границы водоохраных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов.

**Первый заместитель
министра
природных ресурсов
и экологии РД**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 714BD1D44970B5943EC549F0276DDD6E
Умаханов Абдула Магомедович
Действителен с 13.02.2025 по 09.05.2026

А.М. Умаханов



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367030, Республика Дагестан
г. Махачкала, туп. Сергокалинский 2-й, зд. 10

тел.: +7(8722) 67-80-91
web/e-mail: minpromdag.ru, minprom@e-dag.ru

20.06.2025 № 02/3071-08/25

**Министру
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан**

Б.М. Уллаеву

На РК № 11-08.2-10165/25 от 17.06.2025

Уважаемый Бахтияр Магомедович!

В соответствии с пунктом 17 раздела 2 постановления Правительства Республики Дагестан от 21 сентября 2021 года № 240 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования и подготовки заключений на них» Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан рассмотрело проект генерального плана муниципального образования «сельсовет Александрийский» Кизлярского района Республики Дагестан на предмет соответствия программам развития промышленного комплекса Республики Дагестан, соблюдения интересов Республики Дагестан при размещении объектов промышленности, и согласовывает проект без замечаний и предложений.

С уважением,

Врио министра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 64689D5D4BD83494593A7359F6A66A6D
Омаров Хаджимурад Омарович
Действителен с 03.12.2024 по 26.02.2026

Х.О. Омаров



**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

Тел.: 51-19-02
Факс.: 51-48-22 367911, г. Махачкала, п. Новый Хушет, мкр «Ветеран»

www.mcxrd.ru
e-mail: mcxrd@mail.ru
mcxrd@e-dag.ru

20.06.2025 № 12-02-02-14-3792/25

**Министерство строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан**

На № 11-08.1-10165/25 от 17.06.2025

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, рассмотрев представленные на согласование материалы по проекту генерального плана муниципального образования «сельсовет Александрийский» Кизлярского района, согласовывает данный проект в порядке, установленном действующим законодательством.

**Первый заместитель
министра сельского
хозяйства и
продовольствия РД**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 45B2B9CA2E7E74FF0C4EA0080B8F9600

Шарипов Шарип Исмаилович

Действителен с 05.05.2025 по 29.07.2026

И. Шарипов

Исполнитель: О.О. Гамзатова
8(8722)51-11-74



ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

**МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367018, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр-т. Петра Первого, дом 61, помещение 5
www.dagestan.digital

**Министерство строительства,
архитектуры и ЖКХ РД**

18.06.2025 № 09-02/2-3118/25

На № 11-08.1-10165/25 от 17.06.2025

Рассмотрев схему генерального плана муниципального образования «сельсовет Александрийский» Кизлярского района Республики Дагестан, Министерство цифрового развития Республики Дагестан считает целесообразным предложить указать объекты связи на картах территориального планирования в соответствии с подпунктом 93 пункта VII.4 приложения к приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

**Врио
министра**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008C4C71BFD276A763786E569A906F2CFC
Магомедов Бадруттин Алиевич
Действителен с 12.07.2024 по 05.10.2025

У. Магомедов

Исполнитель: Давудгаджиева Р.Д.
Тел. 8(8722) 56-22-11, доб.: 207



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РД)**

367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 67, тел. 8-(8722) 67-20-08, факс 8-(8722) 67-29-50, post@minec-rd.ru

30.06.2025 № 03-04/01-03-4454/25

**Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Дагестан**

На № 11-08.2-10165/25 от 17 июня 2025 года

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (далее – Минэкономразвития РД), рассмотрев проект генерального плана муниципального образования «сельсовет Александрийский» Кизлярского района Республики Дагестан (далее- Генеральный план), сообщает.

В перечне нормативно правовых актов, которые использовались при подготовке Генерального плана предлагаем указать Стратегию социально-экономического развития Республики Дагестан, утвержденную Законом Республики Дагестан от 12 октября 2022 года № 70

Министр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C20BB569609A67F1C32D85532AFB4663
Султанов Гаджи Русланович
Действителен с 15.04.2024 по 09.07.2025

Г.Р. Султанов

Исполнитель: А.М. Дамаданова
68-01-34



**МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНЭНЕРГО РД)**

ул. М. Гаджиева, д. 736, г. Махачкала
Республика Дагестан, 367000
Тел./факс: 8 (8722) 55-08-10
Эл. почта: minenergord@e-dag.ru

**Министерство
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан**

27.06.2025 № 45-02.1-4023/25

На № 11-08.1-10165/25 от 17.16.2025 г.

О рассмотрении проекта генерального плана

В целях подготовки заключений на размещенные в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования проекта генерального плана сельского поселения «сельсовет Александровский» Кизлярского района с карточкой согласования № 826274100201030509202506051 министерством были направлены соответствующие запросы в адрес ресурсоснабжающих организаций, по результатам рассмотрения которых сообщаем следующее.

ООО «Газпром газораспределение Дагестан» замечаний к проектам не имеет.

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» не представил ответов в сроки, установленные пунктами 62-63 Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования и подготовки заключений на них.

На основании изложенного Минэнерго РД согласовывает вышеуказанные проекты без замечаний.

Врио министра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009703C89B4E97678C5A98187D59C1890D
Иманмурзаев Динислам Умарович
Действителен с 02.09.2024 по 26.11.2025

Д.У. Иманмурзаев



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МЧС Дагестана)**

ул. М. Ярагского, 124-А, г. Махачкала, 367015
тел.: 67-32-43 факс: 63-35-58
E-mail: mchs@e-dag.ru

Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Дагестан

19.06.2025 № 48-08/2026/25

На № _____ от _____

МЧС Дагестана в ответ на письмо от 17.06.2025 г. № 11-08.1-10165/25 и в соответствии с пунктом 61 Положения о порядке рассмотрения проектов территориального планирования и подготовки заключения на них, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 21.09.2021г. № 240 сообщает, что рассмотрен проект генерального плана (далее – проект) муниципального образования «сельсовет Александрыйский» Кизлярского района Республики Дагестан (карточка проекта № 826274100201030509202506051).

В ходе исследования проекта в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выявлены следующие замечания:

1. Отсутствуют основные мероприятия, проводимые по защите населения от чрезвычайных ситуаций, которые включают в себя следующие мероприятия:

- оповещение населения об опасности, информирование его о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;
- эвакуация и рассредоточение;
- инженерная защита населения и территорий;
- медицинская защита;
- подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- определение эффективности использования финансовых и материально-технических средств.

2. Отсутствуют профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.

Исполнитель: А.А. Арбуханов
51-77-80

Министр

Н.М. Казимагамедов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B61277DEC00AE999BE9B055F9563F4E9

Казимагамедов Нариман Махмудович

Действителен с 09.08.2024 по 02.11.2025

Исполнитель: А.А. Арбуханов
51-77-80



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)**

367031, г. Махачкала, ул. Гусейнова, д.26

тел.(8722) 69-21-10

e-mail: dagnasledie@e-dag.ru

« 18 » 06 2025 г.

№ 1563/25

**Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Дагестан**

На РК № 11-08.1-10165/25
от 17.06.2025 г.

В соответствии с п.21 раздела 2 Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования и подготовки заключений на них, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 21.09.2021 № 240, Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан, рассмотрев проект генерального плана муниципального образования «сельсовет Александрийский» Кизлярского района Республики Дагестан и материалы по его обоснованию сообщает, что замечаний и предложений не имеет.

Заместитель руководителя

Х. Харбилов



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**
(Минстрой Дагестана)

367015, Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. № 58

тел.: (8722) 56-46-46

сайт: www.minstroy.e-dag.ru
эл.почта: minstroj@e-dag.ru

10.07.2025 № 11-08.2-11623/25

**Первому заместителю
Председателя Правительства
Республики Дагестан**

Мажонцу М.Л.

Уважаемый Манвел Людвигович!

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, в соответствии с пунктом 66 Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования и подготовки заключений на них, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 21.09.2024 № 240 (далее – Положение), подготовлено сводное заключение Правительства Республики Дагестан об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «сельсовет Александрийский» Кизлярского района Республики Дагестан.

Карточка согласования проекта в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования № 826274100201030509202506051.

Просим, в соответствии с пунктами 68-69 Положения, утвердить подписанное сводное заключение Правительства Республики Дагестан и направить в наш адрес для размещения в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и направления в орган местного самоуправления.

Приложения: Сводное заключение на 3 листах в 1 экз.
Заключения отраслевых органов на 16 листах в 1 экз.

Министр

Исполнитель: Г.М. Магомедов
8(8722)56-46-46
(доб.5204)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00834C6C6F1BF059F19E3198C0E318BA7A
Уллаев Бахтияр Магомедович
Действителен с 07.11.2024 по 31.01.2026

Б.М. Уллаев